



urologie kempen

Patiënteninformatie

Blaasspoeling met Mitomycine - Epirubicine



Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
Blaasspoeling: waarom?	4
Behandeling	4
Controle	4
Vorbereiding	5
Verloop van de behandeling	5
Aanmelden in het ziekenhuis	5
De blaasspoeling	5
Verloop na de behandeling	6
Verwikkelingen	7
Wie contacteren bij vragen of problemen?	8

Meer info over de dienst Urologie Kempen op <https://urologiekempen.be/>



Inleiding

In deze brochure vindt u meer informatie over een blaasspoeling met Mitomycine of Epirubicine.

U leest hierin meer over de behandeling zelf, de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten en richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw uroloog of verpleegkundige. Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, het verblijf in het ziekenhuis, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, accommodatie, enzovoort vindt u op de websites van de desbetreffende ziekenhuizen.

- voor ziekenhuis Geel: www.ziekenhuisgeel.be
- voor AZ Herentals: www.azherentals.be
- voor Heilig Hartziekenhuis Mol: www.azmol.be
- voor AZ Turnhout: www.azturnhout.be



Omschrijving en doel van de behandeling

Blaasspoeling: waarom?

Blaaspoliepen zijn een vorm van blaaskanker. In principe komen ze enkel voor in het oppervlakkige slijmvlies van de blaas en kunnen ze daarom makkelijk verwijderd worden. Blaaspoliepen keren echter regelmatig terug. Een nabehandeling met zogenaamde blaasspoelingen verkleint de kans hierop. Een volledige genezing kunnen ze echter niet garanderen.

Behandeling

In de blaasspoeling zit een celdodende vloeistof (= cytostaticum), die de verdere groei van blaaspoliepen verhindert.

Afhankelijk van de aard van de blaastumor en hoe u de behandeling verdraagt, kunnen de blaasspoelingen tot een jaar na de ingreep verder gezet worden.

Controle

Na het wegnemen van uw poliepen, zal de uroloog nog regelmatig in uw blaas moeten kijken (cystoscopie). Deze controles zijn zeer belangrijk en vinden plaats op de raadpleging urologie. In overleg met u wordt het tijdstip van de controles bepaald.



Vorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn.

Drinken moet u vier uur voor de behandeling reeds proberen te beperken. Twee uur voor de behandeling mag u helemaal niets meer drinken. Zo vermindert u de productie van urine en kan de medicatie tijdens de blaasspoeling maximaal in de blaaswand inwerken.

Indien u plaspillen neemt, doet u dat best niet op de dag van de blaasspoeling. Uiteraard overlegt u dit best met uw huisarts.

Wanneer u de laatste dag voor opname bloed opmerkt in uw urine, neemt u best contact op met de dienst urologie. In overleg met de uroloog kan dan worden beslist om de spoeling éénmalig uit te stellen.

Verloop van de behandeling

Aanmelden in het ziekenhuis

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de inschrijvingen

De blaasspoeling vindt plaats in het dagziekenhuis

U mag dezelfde dag weer naar huis

Bij uw eerste verblijf blijft u in het ziekenhuis tot u de blaasspoeling uitgeplast heeft

De blaasspoeling

Om de blaas te ledigen, wordt er een blaassonde bij u geplaatst via de plasbuis. Vervolgens wordt via deze sonde een kleine hoeveelheid vloeistof met de medicatie toegediend (= de blaasspoeling). Na deze toediening wordt de sonde verwijderd en moet u proberen om de vloeistof één tot twee uur op te houden.

Als u na de eerste toediening geen problemen ondervindt met het ophouden van de vloeistof, mag u de volgende keer na het toedienen van de medicatie en het verwijderen van de sonde meteen weer naar huis.

Verloop na de behandeling

Eén tot twee uur na de spoeling moet u proberen te plassen.

Om uw blaas op natuurlijke wijze te reinigen, moet u proberen om na de spoeling zoveel mogelijk te drinken (één tot twee liter per dag extra).

Bij huidcontact met de urine, moet u uw huid direct afspoelen met water en zeep. U spoelt best uw handen, onderbuik en schaamstreek overvloedig met water na.

Probeer zittend te plassen en sluit de toiletbril voor u het toilet doorspoelt.

Tijdens de eerste plasbeurten is het mogelijk dat uw urine een blauw-groene (Mitomycine) of rode kleur (Epirubicine) heeft. Dit is niet erg en heeft te maken met de kleur van de medicatie in de spoeling.

Besmette kledij of ondergoed kunnen gewoon in de was. Een inlegkruisje helpt om lekken op te vangen.

Gebruik bij seksueel contact tijdens de eerste 48 uur na elke blaasspoeling bij voorkeur een condoom.

Verwikkelingen

Een verhoogde drang om te plassen, en een pijnlijk en branderig gevoel in de blaas of plasbuis tijdens het plassen

Problemen met het ophouden van de urine

Bloed of weefseldeeltjes in de urine

Deze klachten verdwijnen meestal spontaan één à twee dagen na de blaasspoeling.

U kunt bovenstaande bijwerkingen helpen voorkomen of verzachten door tijdens de eerste twee dagen na de blaasspoeling extra veel te drinken.

Indien bovenstaande bijwerkingen niet verdwijnen of verminderen na 48 uur, neemt u best contact op met uw huisarts of de uroloog.

Neem onmiddellijk contact op met de huisarts of met het ziekenhuis bij:

temperatuur boven 38,5° C die na 24 uur niet verdwijnt;

jeuk of huiduitslag (roodheid - branderig gevoel), in en rond de schaamstreek (penis, balzak, schaamlippen, lies) en/of de handen (met huidschilfers)

een allergische reactie: plotse kortademigheid, algemene huiduitslag, jeuk of zwelling van het aangezicht

veel bloed in uw urine



Wie contacteren bij vragen of problemen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundigen.

Deze brochure werd voor u opgemaakt door de dienst Urologie Kempen waarvan de urologen werkzaam zijn op volgende campussen:

Polikliniek Urologie te Geel

Ziekenhuis Geel

J.-B. Stessensstraat 2

2440 Geel

📞 014/57 70 21

Polikliniek Urologie te Herentals

AZ Herentals

Consultatieblok 2e verdieping via rode lijn

Nederrij 133

2200 Herentals

📞 014/24 65 00

Polikliniek Urologie te Mol

Heilig Hartziekenhuis Mol

Consultatieblok 2e verdieping, oranje route

Gasthuisstraat 1

2400 Mol

📞 014/71 20 53

Polikliniek Urologie te Turnhout

Campus Sint-Elisabeth

Route B58

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

📞 014/40 62 85

Campus Sint-Jozef

Route D25

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

📞 014/ 44 44 35